

广东省药学会文件

粤药会〔2025〕21号

关于发布《小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期 药学监护专家共识》的通知

各医疗机构：

胆道闭锁是儿童最常见的胆汁淤积性疾病，临床上多表现为出生后数周内的持续性黄疸以及进行性胆汁淤积。胆道闭锁患儿需尽早施行 Kasai 手术，若不及时手术，一年生存率小于 20%。Kasai 手术是目前治疗胆道闭锁的一线治疗方法。接受 Kasai 手术的患儿需要在围手术期内使用多种药物，因此是药学监护的重点对象。对此类患儿开展药学监护，确保药物治疗的安全性、有效性与经济性尤为重要。为此，本会组织制定《小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期药学监护专家共识》，以期为胆道闭锁患儿行 Kasai 术后围术期临床合理用药提供参考。

为尊重知识产权，引用本共识内容撰写公开出版物，如论文、专著等，以及制作计算机系统、APP 等，请注明出处。本共识引用格式为：[1]广东省药学会. 小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期药学监护专家共识 [J/OL]. 今日药
学, 1-13[2025-01-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20250114.1703.006.html>.

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会
510080

联系电话：（020）37886326, 37886321 传 真：
37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

1、《小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期药学监护专家共识》起草
专家组

2、《小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期药学监护专家共识》（请在
本会网站“下载专区”下载）



附件 1

《小儿胆道闭锁 Kasai 术围术期药学监护专家共识》起草专家组

执笔领导小组：

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长、 主任药师
陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师
刘东	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任药师
刘韶	中南大学湘雅医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
张晓慎	暨南大学附属第一医院	主任医师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师

执笔：

莫小兰	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	主任药师
李佳乐	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	主管药师
温哲	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	主任医师
宁禹	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	主治医师

专家（以姓氏拼音为序）：

蔡和平	安徽省儿童医院	主任药师
陈攀	中山大学附属第一医院	副主任药师
陈艳芳	广州医科大学附属市八医院	主任药师
陈泽彬	深圳市儿童医院	主任药师
冯杰雄	华中科技大学同济医学院附属同济医院	主任医师

季波	中国人民解放军南部战区总医院	主任药师
贾运涛	重庆医科大学附属儿童医院	主任药师
黎小妍	中山大学附属第六医院	主任药师
李学娟	深圳市儿童医院	主任药师
李亦蕾	南方医科大学南方医院	主任药师
李志玲	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心	主任药师
李中	大连市妇女儿童医疗中心（集团）	主任药师
梁嘉碧	中山大学附属第五医院	副主任药师
梁鉴坤	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	副主任药师
梁奇峰	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心	副主任药师
林芸竹	四川大学华西第二医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
麦海燕	中山大学附属第三医院	副主任药师
缪静	浙江大学医学院附属儿童医院	主任药师
彭晓青	广州市第一人民医院	主任药师
汤绍涛	华中科技大学同济医学院附属协和医院	主任药师
唐密密	中南大学湘雅医院	副主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
王若伦	广州医科大学附属第二医院	主任药师
王晓玲	首都医科大学附属儿童医院	主任药师
王颖	中南大学湘雅二医院	副主任药师
魏理	广州医科大学附属第一医院	主任药师
伍俊妍	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
喻珊珊	南方医科大学珠江医院	主任药师